

座長・演者へのご案内

1. 座長の先生へ

- ご担当セッション開始時刻の10分前までに当該会場前方右の「次座長席」にご着席ください。
- 各演題の持ち時間は下記のとおりです。

※時間厳守にご協力ください。

一般演題 発表7分 質疑3分

特別講演 60分

教育講演 60分

シンポジウム 発表10分 総合討論60分

2. 演者の先生へ


- 参加受付横の「PC 受付」にご発表開始時刻の30分前までにお越しください。
発表データの動作確認を行っていただきます。

PC 受付 (B2F 中ホール前 ロビー) 9:00～16:30

- 会場では Windows 版 PowerPoint2003, 2007, 2010, 2013 がインストールされた PC を用意します。
- 発表データは USB フラッシュメモリーまたは CD-ROM に保存の上、「PC 受付」にご提出ください。尚、お預かり致しましたデータは必ず消去を致します。
- ただし動画を使用する場合、または Macintosh でデータを作成された場合は、必ずご自身の PC にてご発表ください。
- 「PC 受付」に発表データ(ご自身の PC でご発表の場合は PC)をご提出いただきましたら、ご発表開始時刻の5分前までに当該会場前方左の「次演者席」にご着席ください。

3. ご発表データについての注意事項

- ご発表データは、下記の要領でご準備ください。
 - ・OS : Windows2003以降 Windows7対応
アプリケーション : PowerPoint2003, 2007, 2010
画面解像度 : XGA (1024 × 768 ドット)
 - ・フォントは文字化けを防ぐため以下のフォントを推奨します。
日本語 : MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
英語 : Century、Century Gothic
- ご自身の PC にてご発表の場合
 - ・必ずバックアップデータを USB メモリーまたは CD-R にて持参してください。
 - ・D-sub15 ピンによるモニター出力が必要です。事務局で D-sub15 ピンの接続ケーブルをご用意いたしますので、ご持参いただく PC から D-sub15 ピンへの変換コネクタが必要な場合には各自でご用意ください。D-sub15 ピン以外では接続できません。
 - ・スクリーンセーバー、ウイルスチェック、ならびに省電力設定はあらかじめ解除しておいてください。



- 電源ケーブルを必ず持参してください。バッテリーでのご使用はトラブルの原因となります。
- PC の画面解像度は XGA (1024 × 768 ドット) でお願いします。
 - ※ プロジェクターへの投影解像度は XGA (1024 × 768 ドット) ですので、ワイド設定で作成されたデータは、上下に空白が生じて投影されます。
 - ※ 解像度の設定は下記の方法で行ってください。
 - デスクトップ画面でマウスを右クリック → プロパティ → 設定 → 画面の解像度を 1024 × 768 に合わせる。
- ご発表が終わりましたら、必ず各会場の「PC 卓」にて PC を受け取ってください。