

気管チューブ



# Parker Endotracheal Tubes

パーカー気管チューブ

Parker Endotracheal Tubes

## Parker 気管チューブ

パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。  
各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、  
多くの文献で証明され、高い評価を受けています。

“The softer more flexible resilient tip deflects off  
delicate airway anatomy”

ソフトで柔軟な先端は気管へのやさしいアプローチを可能にします。




# パーカーチューブ3つのソリューション

## Solution1

### しなやかな先端

パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。

また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながら進むことを可能にします。




パーカー

従来品

## Solution2

### スムーズな挿管

先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。




パーカー

従来品

## Solution3

### 追従性能

ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなります。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。



パーカー

従来品

# 標準チューブ



## パーカー気管チューブ カフあり

- 気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 呼気が確認できるクリアカラー
- 経口・経鼻兼用

医療機器認証番号 230AABZX00112000

カタログ番号	内径(I.D.)	包装単位
I-PFHV-50	5.0mm	10本入/箱
I-PFHV-55	5.5mm	
I-PFHV-60	6.0mm	
I-PFHV-65	6.5mm	
I-PFHV-70	7.0mm	
I-PFHV-75	7.5mm	
I-PFHV-80	8.0mm	
I-PFHV-85	8.5mm	
I-PFHV-90	9.0mm	
I-PFHV-95	9.5mm	



## パーカー気管チューブ カフなし

- 小児用のカフなしタイプ
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 呼気が確認できるクリアカラー
- 経口・経鼻兼用

医療機器認証番号 230AABZX00112000

カタログ番号	内径(I.D.)	包装単位
I-PFUO-25	2.5mm	10本入/箱
I-PFUO-30	3.0mm	
I-PFUO-35	3.5mm	
I-PFUO-40	4.0mm	
I-PFUO-45	4.5mm	
I-PFUO-50	5.0mm	
I-PFUO-55	5.5mm	
I-PFUO-60	6.0mm	
I-PFUO-65	6.5mm	
I-PFUO-70	7.0mm	

Parker Endotracheal Tubes Stylet-In

# 標準チューブ スタイレットイン



## パーカー気管チューブ スタイレットイン カフあり

- 大容量低圧カフが確実なシーリングを実現するとともに、気管内壁への圧を軽減します
- シリコンコーティングされたスタイレットは、気管チューブへの脱着をスムーズに行えます

医療機器認証番号 230AABZX00112000

カタログ番号	内径 (I.D.)	包装単位
I-PFST-50	5.0mm	10本入/箱
I-PFST-55	5.5mm	
I-PFST-60	6.0mm	
I-PFST-65	6.5mm	
I-PFST-70	7.0mm	
I-PFST-75	7.5mm	
I-PFST-80	8.0mm	
I-PFST-85	8.5mm	
I-PFST-90	9.0mm	
I-PFST-95	9.5mm	

# スパイラルチューブ



## パークースパイラル気管チューブ カーブタイプ カフあり

- ステンレス鋼線で補強し、ねじれや閉塞を軽減
- 気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低压カフ
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 経口・経鼻兼用
- 呼吸が確認できるクリアカラー

医療機器承認番号 22100BZX00902000

カタログ番号	内径 (I.D.)	包装単位
I-PFRP-55	5.5mm	5本入/箱
I-PFRP-60	6.0mm	
I-PFRP-65	6.5mm	
I-PFRP-70	7.0mm	
I-PFRP-75	7.5mm	
I-PFRP-80	8.0mm	
I-PFRP-85	8.5mm	
I-PFRP-90	9.0mm	



## パークースパイラル気管チューブ カーブタイプ カフなし

- 小児用のカフなしスパイラルチューブ
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 経口・経鼻兼用
- 呼吸が確認できるクリアカラー

医療機器承認番号 22100BZX00902000

カタログ番号	内径 (I.D.)	包装単位
I-PFRO-30	3.0mm	5本入/箱
I-PFRO-35	3.5mm	
I-PFRO-40	4.0mm	
I-PFRO-45	4.5mm	
I-PFRO-50	5.0mm	

# スパイラルチューブ




## パーカースパイラル気管チューブ カーブタイプ スタイレットイン カフあり

- ステンレス鋼線で補強し、ねじれや閉塞を軽減
- 気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ
- 気管チューブへの脱着がスムーズなシリコンコートスタイレット付
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 呼気が確認できるクリアカラー

医療機器認証番号 227AABZX00125000

カタログ番号	内径(I.D.)	包装単位
I-PFRCS-55	5.5mm	5本入/箱
I-PFRCS-60	6.0mm	
I-PFRCS-65	6.5mm	
I-PFRCS-70	7.0mm	
I-PFRCS-75	7.5mm	
I-PFRCS-80	8.0mm	
I-PFRCS-85	8.5mm	
I-PFRCS-90	9.0mm	



## パーカースパイラル気管チューブ カフあり

- ステンレス鋼線で補強し、ねじれや閉塞を軽減
- 気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 経口・経鼻兼用
- 呼気が確認できるクリアカラー

医療機器承認番号 22100BZX00902000

カタログ番号	内径(I.D.)	包装単位
I-PFRC-55	5.5mm	5本入/箱
I-PFRC-60	6.0mm	
I-PFRC-65	6.5mm	
I-PFRC-70	7.0mm	
I-PFRC-75	7.5mm	
I-PFRC-80	8.0mm	
I-PFRC-85	8.5mm	
I-PFRC-90	9.0mm	

# プレフォームドチューブ オーラル



## パーカープレフォームド気管チューブ オーラル カフあり

- 解剖学的な形状で、耳鼻・眼科・顔面手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ
- 経口用
- 確実なシーリングと気管内壁への圧を軽減する大容量低压カフ
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 呼気が確認できるクリアカラー

医療機器認証番号 22100BZX00903000

カタログ番号	内径 (I.D.)	包装単位
I-PFOC-40	4.0mm	10本入/箱
I-PFOC-45	4.5mm	
I-PFOC-50	5.0mm	
I-PFOC-55	5.5mm	
I-PFOC-60	6.0mm	
I-PFOC-65	6.5mm	
I-PFOC-70	7.0mm	
I-PFOC-75	7.5mm	
I-PFOC-80	8.0mm	
I-PFOC-85	8.5mm	
I-PFOC-90	9.0mm	



## パーカープレフォームド気管チューブ オーラル カフなし

- 小児用のカフなしプレフォームド オーラルタイプ
- 経口用
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 呼気が確認できるクリアカラー

医療機器認証番号 22100BZX00903000

カタログ番号	内径 (I.D.)	包装単位
I-PFOU-30	3.0mm	10本入/箱
I-PFOU-35	3.5mm	
I-PFOU-40	4.0mm	
I-PFOU-45	4.5mm	
I-PFOU-50	5.0mm	
I-PFOU-55	5.5mm	
I-PFOU-60	6.0mm	



Parker Preformed Endotracheal Tubes

# プレフォームドチューブ ネーザル



## パーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフあり

- 解剖学的な形状で、口腔、顎等の手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ
- 経鼻用
- 確実なシーリングと気管内壁への圧を軽減する大容量低圧カフ
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 呼気が確認できるクリアカラー

医療機器認証番号 22100BZX00903000

カタログ番号	内径(I.D.)	包装単位
I-PFNC-60	6.0mm	5本入/箱
I-PFNC-65	6.5mm	
I-PFNC-70	7.0mm	
I-PFNC-75	7.5mm	
I-PFNC-80	8.0mm	




## パーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフなし

- 小児用のカフなしプレフォームド ネーザルタイプ
- 経鼻用
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 呼気が確認できるクリアカラー

医療機器認証番号 22100BZX00903000

カタログ番号	内径(I.D.)	包装単位
I-PFNU-30	3.0mm	5本入/箱
I-PFNU-35	3.5mm	
I-PFNU-40	4.0mm	
I-PFNU-45	4.5mm	
I-PFNU-50	5.0mm	
I-PFNU-55	5.5mm	
I-PFNU-60	6.0mm	
I-PFNU-65	6.5mm	
I-PFNU-70	7.0mm	

# パーカーエンドブロンコ気管支チューブ



## 気管支チューブアダプタ

- 一体型のアダプタなので、組立の必要がありません。
- OPEN/CLOSEDのロータリースイッチ付なので、鉗子でチューブをクランプする必要がありません。
- 鉗子が不要なので、鉗子の重みによるチューブずれを軽減できます。



# パーカーエンドブロンコ気管支チューブ



## パーカーエンドブロンコ気管支チューブ 左気管支用

■ グループ(溝)テクノロジーで加工された付属のサクションカテーテルは、摩擦を軽減し、スムーズな挿入が可能。

医療機器認証番号 230AABZX00063000

カタログ番号	外径(O.D.)	サクションカテーテル サイズ	適応可能な気管支鏡 最大径	包装単位
I-PSTDL-28	28Fr	6Fr	3.2mm	1本入/箱
I-PSTDL-32	32Fr	8Fr	3.8mm	
I-PSTDL-35	35Fr	10Fr	4.0mm	
I-PSTDL-37	37Fr	10Fr	4.4mm	
I-PSTDL-39	39Fr	10Fr	4.6mm	
I-PSTDL-41	41Fr	12Fr	5.0mm	


## 構成品



品名	数量
①気管支チューブ(スタイルット付)	1
②気管支チューブアダプタ	1
③サクションカテーテル	2

Parker Trach-Vac Endotracheal Tubes


# パーカートラックバック気管チューブ



パーカー気管チューブにカフ上吸引機能を搭載。  
PVC製カフとPU製カフの2種類のラインナップ。

Parker Trach-Vac Endotracheal Tubes

# パーカートラックバック気管チューブ




## パーカートラックバック気管チューブ

- カフ上吸引機能付き
- 気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低压カフ
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 呼気が確認できるクリアカラー

医療機器認証番号 229AABZX00029000

カタログ番号	内径 (I.D.)	包装単位
I-PFTVVC-60	6.0mm	10本入/箱
I-PFTVVC-65	6.5mm	
I-PFTVVC-70	7.0mm	
I-PFTVVC-75	7.5mm	
I-PFTVVC-80	8.0mm	
I-PFTVVC-85	8.5mm	
I-PFTVVC-90	9.0mm	




## パーカートラックバック気管チューブ 薄型カフ

- カフ上吸引機能付き
- PU製の大容量低压カフ
- 気管内壁をより低い圧でシーリング
- デフレーション時によりコンパクトに収納
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
- 呼気が確認できるクリアカラー

医療機器認証番号 229AABZX00029000

カタログ番号	内径 (I.D.)	包装単位
I-PFTVPU-60	6.0mm	10本入/箱
I-PFTVPU-65	6.5mm	
I-PFTVPU-70	7.0mm	
I-PFTVPU-75	7.5mm	
I-PFTVPU-80	8.0mm	
I-PFTVPU-85	8.5mm	
I-PFTVPU-90	9.0mm	

# 薄型カフ



## パーカー気管チューブ 薄型カフ マーフィー孔あり

- PU製の大容量低圧カフ
- 気管内壁をより低い圧でシーリング
- デフレーション時によりコンパクトに収納
- DEHPフリー
- 呼気が確認できるクリアカラー
- 気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ

医療機器認証番号 226AABZX00108000

カタログ番号	内径 (I.D.)	包装単位
I-PTCY-65	6.5mm	10本入/箱
I-PTCY-70	7.0mm	
I-PTCY-75	7.5mm	
I-PTCY-80	8.0mm	



## パーカー気管チューブ 薄型カフ マーフィー孔なし

- PU製の大容量低圧カフ
- 先端からカフまでの距離が短い設計
- 1mm単位で調整可能な声門マーカ
- DEHPフリー
- 呼気が確認できるクリアカラー

医療機器認証番号 226AABZX00108000

カタログ番号	内径 (I.D.)	包装単位
I-PTCL-30	3.0mm	1本入/箱
I-PTCL-35	3.5mm	
I-PTCL-40	4.0mm	
I-PTCL-45	4.5mm	
I-PTCL-50	5.0mm	
I-PTCL-55	5.5mm	
I-PTCL-60	6.0mm	

Stylets

# 関連製品 スタイレット



## シリコンコートスタイレット

- シリコンコーティングにより、気管チューブへの通りがスムーズです
- 気管チューブのサイズに合わせ、3タイプから選べます

医療機器届出番号 27B1X00116000197

カタログ番号	外径(O.D.)	適合気管チューブI.D.	包装単位
251006L	6Fr	3.0~3.5mm	20本入/箱
251010L	10Fr	4.0~5.0mm	
251014L	14Fr	5.5~9.5mm	

製造販売元

**Next** 日本メディカルネクスト株式会社

札幌 ☎ 011-622-4361 仙台 ☎ 022-299-2371  
関東 ☎ 048-642-3360 東京 ☎ 03-5665-2780  
名古屋 ☎ 052-242-5201 大阪 ☎ 06-6222-1851  
広島 ☎ 082-270-3071 福岡 ☎ 092-622-7730

●改良のため予告なく仕様を変更することがあります。  
作成日：2019年9月第3版  
2019.11.3000

